


DIAGNOSTIC DES HÉPATITES VIRALES

La mise à jour de la Nomenclature des Actes de Biologie Médicale du 21 janvier 2019 modifie la prise en charge des actes concernant les hépatites virales.



VIRUS DE L'HÉPATITE B (VHB) : comment prescrire ?

En cas de doute sur la prescription : mettre l'indication sur l'ordonnance et le laboratoire effectuera les marqueurs selon le tableau ci-dessous :

INDICATIONS	QUE PRESCRIRE ?	REMARQUES
Dépistage et/ou diagnostic d'une hépatite B	- Ag Hbs - Ac anti-Hbs - Ac anti-HBc	Ces 3 marqueurs ne peuvent plus être réalisés séparément.
Détermination du statut immunitaire	- Ac anti-Hbs Pour les professions à risque, si le taux des Ac anti-HBs est < 100UI/l : rajout des Ac anti-HBc	Si contrôle après vaccination : à réaliser 1 à 2 mois après un schéma vaccinal complet
Surveillance de la grossesse	- Ag HBs	Pas de modifications
Suivi d'une hépatite B chronique	- Ag Hbs (quantitatif) - Ag Hbe - Ac anti-HBe et /ou ADN viral du VHB	Les 3 marqueurs sérologiques ne peuvent plus être réalisés séparément.
En cas de découverte d'un AgHBs positif, les IgM anti-Hbc sont effectués d'emblée sur le même prélèvement. L'obligation d'un 2 ^{ème} prélèvement de contrôle pour un AgHBs positif est supprimée.		
Contrôle de guérison d'une hépatite B aiguë	- Ag Hbs - Ac anti-HBs	Suivre la disparition de l'Ag et l'apparition des Ac. Si l'Ag Hbs persiste au-delà de 6 mois sans apparition des Ac anti-HBs, on parle d'hépatite chronique.
- Mise en évidence d'une répllication virale - Bilan et surveillance thérapeutique - Cytolyse inexpliquée - Nouveau né de mère infectée - Hépatopathie, hépatite occulte	- ADN viral du VHB (charge virale)	Indications étendues

VIRUS DE L'HÉPATITE E (VHE) :

INDICATIONS	QUE PRESCRIRE ?
Diagnostic d'une infection aiguë	- IgM anti-VHE - ARN viral du VHE si manifestations graves
Chez l'immunodéprimé	- ARN du VHE

VIRUS DE L'HÉPATITE Delta (VHD) :

INDICATIONS	QUE PRESCRIRE ?	REMARQUES
Statut sérologique	- IgG ou totales anti-delta	Uniquement si AgHBs positif
- Mise en évidence d'une répllication virale - Contrôle après traitement	- ARN du VHD	Uniquement si AgHBs positif + Ac anti-delta positifs + atteinte hépatique documentée

VIRUS DE L'HÉPATITE A (VHA) : comment prescrire ?

INDICATIONS	QUE PRESCRIRE ?
Diagnostic d'une infection récente	- IgM anti-VHA
Contrôle d'une immunité ancienne ou contrôle de vaccination	- IgG ou totales anti-VHA

Sur un bilan, les 2 cotations ne sont pas compatibles : il faut prescrire les IgM OU les IgG

VIRUS DE L'HÉPATITE C (VHC) : comment prescrire ?

INDICATIONS	QUE PRESCRIRE ?
Statut sérologique	- Ac anti-VHC
Bilan pré-thérapeutique et suivi du traitement	- ARN du VHC (charge virale) - Génotypage du VHC avant démarrage du traitement
Sérologie positive (Ac anti-VHC positifs)	- ARN du VHC pour mise en évidence d'une répllication virale
Enfant né de mère infectée par le VHC	- ARN du VHC
AMP : prise en charge des couples sérodifférents vis-à-vis de l'hépatite C	- ARN du VHC
AES : diagnostic précoce (si le sujet est infecté par le VHC ou à statut sérologique inconnu)	- ARN du VHC (si la sérologie est négative)
Hépatopathie aiguë ou chronique d'étiologie indéterminée	- ARN du VHC (si la sérologie est négative)
Exploration d'une maladie systémique	- ARN du VHC (si la sérologie est négative)

Sources : NABM parue au JO du 11/01/2019

Retrouvez nos lettres d'informations sur notre site : www.biolia.fr/medecin-professionnel/lettres-dinformati